

Patient information

Lék na zánětlivé onemocnění střev Vedolizumab

Skupina péče o choroby zažívacího traktu

Proč je mi podáván lék Vedolizumab?

Vedolizumab je lék používaný k léčbě zánětlivého onemocnění střev (IBD). Může se používat u pacientů se středně závažnou až závažnou aktivní ulcerativní kolitidou. Je volbou i pro pacienty se středně závažnou nebo závažnou aktivní Crohnovou nemocí, kteří již vyzkoušeli typ terapie nazývaný inhibitor faktoru nádorové nekrózy (TNF) alfa.

Co je Vedolizumab?

Vedolizumab je lék podávaný do žíly. Zmírňuje zánět střev blokováním průchodu typu bílých krvinek do střevní stěny.

Jak dlouho trvá, než začne působit?

Může trvat několik týdnů, než pocítíte odezvu na terapii. Pokud vaše zánětlivé onemocnění střev nereaguje na Vedolizumab ani za 14 týdnů, mělo by být podávání ukončeno.

Jaké jsou přínosy užívání léčivého přípravku Vedolizumab?

Vedolizumab může být účinný při kontrole zánětlivého onemocnění střev a působit preventivně proti opakujícímu se propuknutí příznaků.

Jaké jsou časté vedlejší účinky?

Mezi nejčastější vedlejší účinky (vyskytující se u více než jednoho z deseti pacientů) patří zánět epitelové vrstvy nosu a hrdla, trochu jako při nachlazení. Dalšími častými vedlejšími účinky mohou být bolesti hlavy a bolest kloubů.

Méně časté vedlejší účinky zahrnují vysoký krevní tlak, mravenčení, vyrážku, ochablost svalů, bolesti zad, zažívací problémy nebo únavu.

Jsou k dispozici alternativní terapie?

Pokud se u vás rozvinou při užívání léčivého přípravku Vedolizumab vedlejší účinky, anebo není vaše onemocnění dostatečně pod kontrolou, váš specializovaný lékař s vámi probere další možnosti léčby.

Co se stane, když se rozhodnu nepodstoupit léčbu přípravkem Vedolizumab?

Vaše příznaky budou přetrvávat nebo se zhoršovat. Váš lékař s vámi probere jiné možnosti léčby.

Jakou dávku mám užívat?

Na začátku léčby dostanete tři infuze léčivého přípravku Vedolizumab během šesti týdnů. Po první infuzi vám bude s odstupem dvou týdnů podána druhá infuze léčivého přípravku Vedolizumab. Další dávku přípravku Vedolizumab pak dostanete za další čtyři týdny. Poté budete dostávat Vedolizumab vždy za osm týdnů.

Budu pokračovat s jinými léčbami zánětlivého onemocnění střev?

Váš specializovaný lékař vám poradí, zda byste měli změnit další léčby zánětlivého onemocnění střev.

Potřebuji při užívání léčivého přípravku Vedolizumab nějaké speciální kontroly?

Aktivita vašeho zánětlivého onemocnění střev bude během léčby sledována, ale v souvislosti s užíváním léčivého přípravku Vedolizumab nepotřebujete žádné speciální kontroly.

Mohu souběžně s léčivým přípravkem Vedolizumab užívat jiné léky?

Ano. Při užívání léčivého přípravku Vedolizumab lze bezpečně užívat jiné léky.

Ovlivňuje Vedolizumab fertilitu a těhotenství? Mohu při užívání léčivého přípravku Vedolizumab kojit?

O užívání léčivého přípravku Vedolizumab u těhotných nebo kojících pacientek se zánětlivým onemocněním střev není k dispozici mnoho údajů.

Pokud plánujete otěhotnět, měla byste léčbu prodiskutovat s ošetřujícím lékařem se specializací na zánětlivé onemocnění střev. Můžete být odeslána na specializovanou ženskou kliniku v Liverpoolu kvůli podrobnějšímu prodiskutování situace. Na této klinice vás vyšetří specialista na zánětlivé onemocnění střev a porodník (specialista na péči o těhotné ženy). Budeme s vámi moct diskutovat možnosti léčby individuálně.

Mohu pít při léčbě přípravkem Vedolizumab alkohol?

Ano. Je bezpečné pít alkohol, když užíváte lék Vedolizumab. Měli byste se ale vyvarovat většího množství alkoholu.

Mohu jít během léčby přípravkem Vedolizumab na očkování?

Inaktivované vakcíny jsou při užívání léčivého přípravku Vedolizumab bezpečné. Jsou-li vyžadovány „živé“ vakcíny jako polio, BCG (tuberkulóza), MMR (spalničky, příušnice a zarděnky), je lepší je aplikovat před zahájením léčby přípravkem Vedolizumab. Pokud jste ale již zahájili léčbu přípravkem Vedolizumab a váš lékař si myslí, že aplikace některé z těchto vakcín by pro vás byla přínosná, může vám být aplikována vakcína i v průběhu léčby přípravkem Vedolizumab.

Kde mohu získat další informace o léčivém přípravku Vedolizumab?

Pokud máte otázky týkající se léčivého přípravku Vedolizumab, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry se specializací na zánětlivé onemocnění střev nebo lékárníka.

Tento leták nenahrazuje konzultaci s lékařem, sestrou nebo lékárníkem.

Zpětná vazba

Vaše zpětná vazba je důležitá a pomáhá nám ovlivnit budoucí péči.

Po propuštění z nemocnice nebo po návštěvě v ambulanci obdržíte textovou zprávu s dotazem, zda byste doporučili naše služby dalším lidem. Najděte si prosím čas na odpověď. Zpráva je bezplatná a můžete z ní kdykoliv vystoupit. Velmi uvítáme vaši spolupráci.

Bližší informace

Zdravotní sestry se specializací na zánětlivé onemocnění střev

Tel.: 0151 706 2659

Telefonní číslo pro textovou zprávu: 18001 0151 706 2659

E-mail: IBDnurses@rlbuht.nhs.uk

Webové stránky: crohnsandcolitis.org.uk/mersey

Autor: Skupina péče o choroby zažívacího traktu

Datum revize: Duben 2023

All Trust approved information is available on request in alternative formats, including other languages, easy read, large print, audio, Braille, moon and electronically.

يمكن توفير جميع المعلومات المتعلقة بالمرضى الموافق عليهم من قبل ائتمان المستشفى عند الطلب بصيغ أخرى، بما في ذلك لغات أخرى وبطرق تسهل قراءتها وبالحروف الطباعية الكبيرة وبالصوت وبطريقة برايل للمكفوفين وبطريقة مون والكترونيا.

所有經信托基金批准的患者資訊均可以其它格式提供，包括其它語言、易讀閱讀軟件、大字

體、音頻、盲文、穆恩體 (Moon) 盲文和電子格式，敬請索取。

در صورت تمایل میتونید کلیه اطلاعات تصویب شده توسط اتحادیه در رابطه با بیماران را به اشکال مختلف در دسترس داشته باشید، از جمله به زبانهای دیگر، به زبان ساده، چاپ درشت، صوت، خط مخصوص کوران، مون و بصورت روی خطی موجود است.

زانباریی پیوندیدار بهو نهخوشانهی لهلایین تراستهوه پهسهند کراون، نهگهر داوا بکرنیت له فۆرماتهکانی تردا بریتی له زمانهکانی تر، نیز ی رید (هاسان خویندنهوه)، چاپی گهوره، شریتی دهنگ، هیلی موون و نملیکترۆنیکي همیه.

所有经信托基金批准的患者信息均可以其它格式提供，包括其它语言、易读阅读软件、大字
体、音频、盲文、穆恩体 (Moon) 盲文和电子格式，敬请索取。

Dhammaan warbixinta bukaanleyda ee Ururka ee la oggol yahay waxaa marka la codsado lagu heli karaa nuskhado kale, sida luqado kale, akhris fudud, far waaweyn, dhegeysi, farta braille ee dadka indhaha la', Moon iyo nidaam eletaroonig ah.