

Patient information

منظار القصبات الهوائية

وحدة منظار القصبات الهوائية بمستشفى Aintree

يجيب هذا الكتيب عن الكثير من أسئلتك عن منظار القصبات الهوائية، ويُرجى قراءته بعناية.

ومع ذلك، إذا أردت التحدث إلى شخص عن الإجراء المتبع، يُرجى الاتصال بوحدة منظار القصبات الهوائية على الرقم المبين أعلاه.

اسمك:

رقم التسجيل لدى الهيئة الوطنية للخدمات الصحية

NHS:

موعدك بتاريخ

في :

القائمة المرجعية للأشياء التي يجب أن تحضرها معك:

- قائمة بالأدوية الحالية.
- بيانات ورقم الاتصال بالشخص الذي سوف يتسلمك ويرافقك للمنزل.

نقاط عامة يجب تذكرها

- يتمثل هدفنا في أن يتم عرضك علينا وفحصك في أقرب وقت ممكن بعد وصولك. ومع ذلك، فوحدة منظار القصبات الهوائية مشغولة جداً ومن الممكن أن يتأخر فحصك. وإذا حدثت أي طوارئ، فإن هؤلاء المرضى يُعطون الأولوية.
- لا يمكن للمستشفى أن يقبل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر للممتلكات الشخصية أثناء الوقت الذي تُوجد فيه في هذه المنشآت.
- إذا كنت غير قادر على الالتزام بموعدك، نرجو إخطار وحدة منظار القصبات الهوائية في أقرب وقت ممكن على الرقم التالي: 0151 529 0604
- لا تأكل أو تشرب لمدة أربع ساعات قبل الموعد.

ما فحص منظار القصبات الهوائية؟

- فحص منظار القصبات الهوائية هو فحص منظار للتأكد من عدم وجود أي مشكلات داخل الممرات الهوائية (الشعب الهوائية) لرئتيك.

وسوف يتولى إجراء فحص منظار القصبات الهوائية أو الإشراف عليه اختصاصي الرئتين (استشاري).

- يتم تمرير منظار مرن (منظار القصبات الهوائية) وهو مزود بكاميرا ومصباح في طرفه إما خلال أنفك وإما عبر الفم إلى الممرات الهوائية.

ويستطيع الطبيب أن يرى بوضوح خلال المنظار ويمكنه أخذ عينات من الممرات الهوائية.

- من الممكن أن تشمل العينات المأخوذة غسلاً بالماء المالح وخزعات (عينات صغيرة من النسيج). وسوف تُرسل العينات إلى مختبر المستشفى لتحليلها/ لفحصها.

لماذا أحتاج إلى إجراء فحص منظار القصبات الهوائية؟

قد يشك اختصاصي الرئتين أنك مصاب بمشكلة في الممرات الهوائية لديك.

تشمل أسباب إجراء فحص منظار القصبات الهوائية: سعالاً مصحوباً بخروج الدم (بصق الدم)، واستمرار السعال أو نتيجة فحص أشعة إكس غير طبيعية. وبعد فحص منظار القصبات الهوائية طريقة مناسبة لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة من عدمه.

ما فوائد إجراء فحص منظار القصبات الهوائية؟

لقد أوصى اختصاصي الرئتين بإجراء فحص منظار القصبات الهوائية لأنه تبين أن فائدة إجراء هذا الفحص تفوق أي مخاطر.

وستتمثل الفائدة لك في الحصول على تشخيص لمشكلات الصدر التي تعاني منها لكي يتم تقديم العلاج الصحيح لك.

وفي حال إذا تبين عدم وجود أي شيء غير طبيعي، يمكننا أن نطمئنك بذلك. ويُتخذ بعناية قرار إجراء فحص منظار القصبات الهوائية لك مع مراعاة تحقيق أفضل مصلحة لك.

ما المخاطر المحتملة لإجراء فحص منظار القصبات الهوائية؟

كما هو الحال مع جميع الإجراءات الطبية، هناك بعض أنواع المخاطر التي ينطوي عليها فحص منظار القصبات الهوائية على الرغم من ندرتها.

من المقرر أن الشخص الذي طلب إجراء الفحص سيراعي المخاطر ويقارنها بفائدة تنفيذ الإجراء.

وسوف يحاول فريق الرعاية الصحية جعل الإجراء آمناً قدر الإمكان رغم احتمالية حدوث مضاعفات. وقد يكون بعضها خطيراً بل وقد يتسبب في الوفاة (الخطر: بمعدل 1 في كل 5000 شخص تقريباً).

ومبين أدناه قائمة بالمضاعفات المحتملة لإجراء فحص منظار القصبات الهوائية. ومن الممكن أن يخبرك الطبيب ما إذا كان خطر المضاعفات أعلى أو أقل بالنسبة لك.

- **ضيق التنفس:** في بعض الأحيان قد يكون من الصعب التنفس بسبب أثر التخدير أو دخول اللعاب في المجرى الهوائي. وسوف تتم مراقبة مستويات الأكسجين وسيتم إعطاؤك الأكسجين إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ويمكن أن يستقر ضيق التنفس بعد إجراء فحص منظار القصبات الهوائية.

- **النزيف:** من الممكن أن يحدث من المكان الذي أخذ منه الطبيب الخزعة. وعادة ما يكون بسيطاً ويتوقف تلقائياً. ومن الطبيعي أن يحدث سعال مصحوبٌ بدم خفيف لمدة يوم أو يومين بعد إجراء فحص منظار القصبات الهوائية. وقبل الخضوع لإجراء فحص منظار القصبات الهوائية، يُرجى إبلاغ طبيب العيادة المعني بحالتك وممرضة فحص منظار القصبات الهوائية إذا كنت تتناول وارفارين أو كلوبيدوجريل أو تيكاجريلور أبيكسابان أو إدوكسابان أو ريفاروكسابان أو دابيجاتران أو أي أدوية أخرى لمنع تجلط الدم.

- **درجة الحرارة المرتفعة:** قد ترتفع درجة الحرارة لفترة قصيرة بعد إجراء فحص منظار القصبات الهوائية. وقد يحدث هذا بسبب استجابة جسمك للمنظار والأدوية المستخدمة أثناء إجراء فحص منظار القصبات الهوائية. ويمكن علاج ارتفاع درجة الحرارة بسهولة باستخدام دواء باراسيتامول.
- **التهاب الحلق أو الصوت المبحوح أو اشتداد السعال:** من الممكن أن تتطور هذه الحالات عقب إجراء فحص منظار القصبات الهوائية وتحدث بسبب احتكاك منظار القصبات الهوائية بالبطانة الرقيقة لحلقك ومجري الهواء. ويجب أن تختفي هذه الأعراض في غضون 48 ساعة.
- **تلف الأسنان -** هناك خطر بسيط بحدوث تلف للأسنان (يستخدم وافي الفم للمساعدة في حماية أسنانك). يُرجى إبلاغ طبيبك أو الممرضة قبل أن تغادر القسم إذا كنت تعتقد أن هذا قد حدث.
- **العدوى:** هناك خطر بسيط لحدوث عدوى. وعليك مراجعة الممارس العام في الحال إذا تغير لون البلغم، وبدأت في الشعور بضيق التنفس أو شعرت بارتفاع درجة حرارتك.
- **اضطرابات نظم القلب:** هناك خطر بسيط لحدوث مشكلات في نظم القلب بسبب انخفاض مستويات الأكسجين أثناء إجراء فحص منظار القصبات الهوائية وبعد الأدوية التي تتناولها. وسوف تتم مراقبة نظم قلبك طوال إجراء فحص منظار القصبات الهوائية.
- **تسرب الهواء (استرواح الصدر):** في بعض الأحيان يمكن أن تتسبب الخزعة في تسرب بسيط في الهواء من إحدى الرئتين. وقد يشعر المرضى الذين يعانون من هذه المضاعفات بضيق أكثر في التنفس، وقد تنخفض مستويات الأكسجين عقب إجراء فحص منظار القصبات الهوائية. وقد تحتاج إلى إجراء فحص أشعة إكس بعد الخزعة للتحقق من ذلك، وقد يحتاج تسرب الهواء إلى المزيد من العلاج ومنه الدخول إلى المستشفى.
- **رد الفعل التحسسي:** قد تعاني من الحساسية للآلات أو المواد أو المسكنات المستخدمة لإجراء فحص منظار القصبات الهوائية. ويُرجى إبلاغ طبيبك إذا كنت تعاني من أي أنواع حساسية أو إذا ظهرت لديك ردود فعل لأي أدوية أو فحوص في الماضي. وينبغي أن تناقش هذه المضاعفات المحتملة مع طبيبك إذا كان يوجد أي شيء لا تفهمه.
- **عدم التوصل إلى التشخيص:** هناك مخاطر بأن فحص منظار القصبات الهوائية لا يوفر معلومات ملائمة تساعد في التشخيص. وهذا يعني أننا قد نحتاج إلى أن نعرض عليك إجراء فحص آخر.

هل يوجد أي بدائل لفحص منظار القصبات الهوائية؟

من الممكن أن يعطي فحص أشعة إكس أو فحص آخر معلومات عن سبب المشكلة ولكن يقرر طبيبك أن الحاجة تدعو لإجراء فحص آخر. ويُوصى بإجراء خزعة الموجهة بالأشعة المقطعية لبعض المرضى. وسوف يقرر طبيبك أي الفحوص أنسب لك ويوصي بإجراء فحص منظار القصبات الهوائية. وسوف يسعد مناقشة أي بدائل معك وسبب توصيته بإجراء فحص منظار القصبات الهوائية.

الاستعداد لإجراء فحص منظار القصبات الهوائية

تناول الطعام والشراب

لا تأكل أو تشرب لمدة أربع ساعات قبل الموعد.

إذا كان موعدك في فترة الظهيرة، يمكنك تناول إفطار خفيف (طبق صغير من الحبوب أو شريحة من الخبز المحمص) قبل الساعة 9 صباحًا وكميات صغيرة من الماء حتى قبل الموعد بساعتين.

الأدوية

يمكنك تناول أدويةك الصباحية مع بضع رشقات من الماء.

وإذا كنت مريضاً بمرض السكري، تأكد من أن تبلغ طبيبك الذي أوصى بإجراء فحص منظار القصبات الهوائية أو ممرضتك الإكلينيكية المختصة/ كبير الأخصائيين قبل يوم إجراء الفحص.

وسوف يسألونك أي علاج تتناوله لمرض السكري، وسوف يطلبون منك إما تناول أدوية مرض السكري في يوم إجراء فحص منظار القصبات الهوائية من عدمه.

وقبل الخضوع لإجراء فحص منظار القصبات الهوائية، يُرجى إبلاغ طبيب العيادة المتابع لحالتك في البداية وممرضة فحص منظار القصبات الهوائية عندما تحضر لتنفيذ الإجراء إذا كنت تتناول وارفارين أو كلوبيدوجريل أو تيكاغريلور أيبكسابان أو إدوكسابان أو ريفاروكسابان أو دابيجاتران أو أي أدوية أخرى مانعة لتجلط الدم. وسوف تدعو الحاجة إلى إيقاف تناول هذه الأدوية قبل إجراء فحص منظار القصبات الهوائية.

ما ينبغي أن تحضره معك

أحضر معك حذاءً خفيفاً ورداءً وكتائباً أو مجلةً وجميع أقرصك وأدويةك. احرص على ألا تنسى أن الوقت المحدد للموعد ليس الوقت الذي سوف تجري فيه الفحص - سوف تنتظر بين الدخول وبين إجراء الفحص.

ما الذي سيحدث عندما أصل؟

- عندما تصل في مركز الرعاية الاختيارية، يُرجى التوجه إلى استقبال فحص منظار القصبات الهوائية في الطابق الثالث وتسجيل اسمك مع موظف الاستقبال الذي سوف يتأكد من صحة بياناتك الشخصية ويراجع بيانات الممارس العام الحالي المتابع لحالتك.
- لحماية خصوصية المرضى وكرامتهم، سوف يُطلب من مرافقك أن يترك المكان ويأتي لاستلامك في وقت لاحق من وحدة فحص منظار القصبات الهوائية عندما تكون جاهزاً للمغادرة.
- سوف يُطلب منك الانتظار حتى تستدعيك ممرضة مؤهلة أو مساعد رعاية صحية. وسوف يسألونك بضع أسئلة أحدها يتعلق بترتيباتك للعودة للمنزل.
- إذا كنت تعاني من آثار التخدير، ينبغي ألا تقود السيارة أو تسافر عائداً للمنزل وحدك، وسوف تحتاج الممرضة إلى تدوين رقم هاتف مرافقك للاتصال به عندما تكون جاهزاً للمغادرة. وسوف يناقشون فحص منظار القصبات الهوائية معك ويجيبون عن أي أسئلة تدور في ذهنك.
- سوف يتم تركيب قنية صغيرة (أنبوب بلاستيكي صغير) في الوريد في ظهر يدك يمكن خلالها إعطاء أدوية تخدير وأي أدوية ضرورية في وقت لاحق.
- سوف يُقاس ضغط دمك ونبضك ومعدل تنفسك ومستويات الأكسجين لديك. وإذا كنت مريضاً بمرض السكري، سوف يُفحص مستوى سكر دمك، وإذا كنت تتناول دواء وارفارين سوف يُفحص مستوى التجلط لديك.
- سوف يُطلب منك الانتظار في منطقة الاستقبال المخصصة لفحص منظار القصبات الهوائية حتى تستدعيك ممرضة مؤهلة أو مساعد رعاية صحية.
- وسوف تتم مرافقتك تبعاً إلى المكان المخصص ليجري اختصاصي الرئتين فحص منظار القصبات الهوائية، وسوف تعرفك الممرضات بأنفسهن. وسوف تُتاح لك الفرصة لطرح أي أسئلة نهائية قبل إجراء فحص منظار القصبات الهوائية.
- سوف تحرص الممرضة التي تعتني بك على تحقيق راحتك إما في وضع الجلوس أو في وضع الاضطجاع.
- سوف تُعطى الأكسجين أثناء إجراء الفحص خلال أنابيب صغيرة في الأنف وسوف نراقب مستوى تنفسك ومعدل ضربات قلبك لكي يمكن تدوين التغيرات والتعامل معها بناءً على ذلك.

- لهذا السبب، سوف يتم توصيلك بمسبار الأصبع لقياس مستويات الأكسجين ومعدل ضربات قلبك أثناء إجراء الفحص. ومن الممكن أن يُسجل ضغط دمك أيضًا.

إجراء فحص منظار القصبات الهوائية

سيرش اختصاصي الرئتين رذاذ تخدير موضعي على حلقك وحجرتك ومجرى الهواء لتخديرها أولاً ومن الممكن أن يعطيك مخدرًا خفيفًا خلال قنية مثبتة في ظهر يدك سوف تجعلك تشعر بالنعاس والاسترخاء.

ويتضمن فحص منظار القصبات الهوائية إدخال المنظار (منظار القصبات الهوائية) خلال أنفك أو فمك.

وتكون هناك مساحة كبيرة حول المنظار لإتمام التنفس. كما أن مجاري الهواء في كلتا الرئتين سوف يتم فحصها. وقد يُجرى لك "غسيل" لجزء من الرئتين بالماء والملح.

ويتضمن هذا تمرير مقدار صغير من السائل خلال منظار فحص القصبات الهوائية وإعادة شفطه لإجراء الفحص.

ومن الممكن أن تُؤخذ خزعات صغيرة وعينات من السوائل. ويستمر الإجراء بأكمله لمدة تصل إلى 20 دقيقة. وتكون في المعتاد بحالة من الوعي أثناء تنفيذ الإجراء، ولكن إذا تم إعطاؤك مهدئًا فمن الممكن أن تتذكر القليل جدًا عنه.

ماذا سيحدث بعد تنفيذ الإجراء؟

بعد فحص منظار القصبات الهوائية، سوف تُنقل إلى منطقة الإفاقة حيث سيُسمح لك بالراحة لأطول فترة ضرورية. وسوف يُسجل ضغط دمك ومعدل ضربات قلبك، وإذا كنت تعاني من مرض السكري، سوف يُراقب سكر دمك.

وإذا كنت تعاني من صعوبات أساسية في التنفس أو إذا كانت مستويات الأكسجين منخفضة عندك أثناء الإجراء، سوف نستمر في مراقبة تنفسك.

وسوف يُطلب منك البقاء لمدة ساعة واحدة على الأقل من وقت إعطاء المخدر. وينبغي ألا تأكل أو تشرب حتى يعود فمك وحلقك إلى الحالة الطبيعية. وسوف يستغرق هذا في المعتاد ساعة تقريبًا.

إذا كنت قد أخذت مخدرًا مهدئًا، سوف تحتاج أن يرافقك شخص إلى المنزل وأن تكون برفقة شخص بالغ لمدة 24 ساعة عقب إجراء فحص منظار القصبات الهوائية. وسوف يتصل فريق التمريض بالشخص الذي سيتسلمك عندما تكون جاهزًا للخروج.

وسوف يكون مرافقك قادرًا على تسلمك من وحدة فحص منظار القصبات الهوائية في الطابق الثالث من مركز الرعاية الاختيارية (ECC).

إذا كنت قد أخذت مخدرًا مهدئًا، ينبغي ألا تقود سيارة أو تتركب دراجة أو تشرب الكحول أو تشغل آلة أو تفعل أي شيء يتطلب مهارة أو ممارسة الحكم السليم أو تتخذ قرارات هامة أو توقع على مستندات لمدة 24 ساعة بعد إجراء فحص منظار القصبات الهوائية.

كيف سأعرف نتائج فحص منظار القصبات الهوائية؟

قبل أن تغادر وحدة فحص منظار القصبات الهوائية، سوف يؤكد لك أحد أفراد فريق الرعاية الصحية أن لديك موعدًا في العيادة قد تم تحديده لمناقشة نتائج فحص منظار القصبات الهوائية معك ومناقشة أي علاج يمكن أن تحتاجه.

وسوف تتوفر نتائج فحص العينات التي تؤخذ في فحص منظار القصبات الهوائية في خلال مدة عشر أيام، ولذا من المهم أن تلتزم بمواعيدك مع العيادة.

وينبغي أن تكون قادرًا على العودة للعمل في اليوم التالي لإجراء فحص منظار القصبات الهوائية ما لم يُطلب منك خلاف ذلك.

مهم

إذا كنت تعاني من ألم شديد في الصدر أو تعاني من التقيؤ المستمر أو من ارتفاع درجة الحرارة الذي يستمر أكثر من 12 ساعة أو ضيق التنفس المفاجئ أو كنت تسعل بمقدار أكثر من ملعقة دم كبيرة، يجب أن تتوجه على الفور إلى قسم الحوادث والطوارئ وتبلغهم بأنك أجريت فحص منظار القصبات الهوائية.

انتظار السيارات

يتوفر بالكراج متعدد الطوابق وذي الطوابق الخمسة التابع للهيئة مساحة تسع 1250 سيارة منها 50 مساحة انتظار مخصصة لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة. ويوجد انتظار السيارات في الجزء الخلفي من المستشفى، أمام مركز الرعاية الاختيارية ويتم ربطه عن طريق جسر ربط.

وهذا الموقع هو المكان الأمثل للوصول إلى وحدة فحص منظار القصبات الهوائية الموجودة في الطابق الثالث من مركز الرعاية الاختيارية.

ويُفرض رسم على انتظار السيارات في مستشفى Aintree. ولمزيد من المعلومات حول الرسوم، يُرجى الاطلاع على موقع مستشفى Aintree على الرابط التالي:

http://www.aintreehospitals.nhs.uk/patient_information/parking_information.asp

الرأي

رأيك مهم لنا ويساعدنا على تحسين الرعاية في المستقبل. وبعد خروجك من المستشفى أو حضورك في موعد للعيادات الخارجية، سوف تتلقى رسالة تسألك ما إذا كنت توصي الآخرين بخدماتنا. ونرجو منك أن ترسل إلينا رسالة نصية ولن تتحمل رسوم الرسالة، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت. ونشكرك على تعاونك جزيل الشكر.

المزيد من المعلومات

إذا احتجت إلى أي معلومات أخرى، يُرجى الاتصال بوحدة فحص منظار القصبات الهوائية أو خدمة العملاء

وحدة فحص منظار القصبات الهوائية Endoscopy Unit

الطابق الثالث

مركز الرعاية الاختيارية Elective Care Centre

Lower Lane

Liverpool L9 7AL

هاتف: 0604 529 0151

خدمة العملاء

هاتف: 0151 529 3287

المؤلف: فانيسا بياتي

القسم/ مجموعة الرعاية: وحدة فحص منظار القصبات الهوائية Endoscopy Unit

تاريخ المراجعة: مارس 2026

All Trust approved information is available on request in alternative formats, including other languages, easy read, large print, audio, Braille, moon and electronically.

يمكن توفير جميع المعلومات المتعلقة بالمرضى الموافق عليهم من قبل انتمان المستشفى عند الطلب بصيغ أخرى، بما في ذلك لغات أخرى وبطرق تسهل قراءتها وبالحروف الطباعية الكبيرة وبالصوت وبطريقة برايل للمكفوفين وبطريقة مون والكترونياً.

所有經信托基金批准的患者資訊均可以其它格式提供，包括其它語言、易讀閱讀軟件、大字

體、音頻、盲文、穆恩體 (Moon) 盲文和電子格式，敬請索取。

در صورت تمایل می‌توانید کلیه اطلاعات تصویب شده توسط اتحادیه در رابطه با بیماران را به اشکال مختلف در دسترس داشته باشید، از جمله به زبانهای دیگر، به زبان ساده، چاپ درشت، صوت، خط مخصوص کوران، مون و بصورت روی خطی موجود است.

زانیاری پنیومیدار بهو نهخوشانهی لهلایمن تراستهوه پهسهند کراون، نهگهر داوا بکرنیت له فورماتهکانی تردا بریتی له زمانهکانی تر، نیزی رید (هاسان خویندنهوه)، چاپی گهوره، شریتی دهنگ، هیلای موون و ئهلیکترۆنیکی هیه.

所有经信托基金批准的患者信息均可以其它格式提供，包括其它语言、易读阅读软件、大字体、音频、盲文、穆恩体 (Moon) 盲文和电子格式，敬请索取。

Dhammaan warbixinta bukaanleyda ee Ururka ee la oggol yahay waxaa marka la codsado lagu heli karaa nuskhado kale, sida luqado kale, akhris fudud, far waaweyn, dhegeysi, farta braille ee dadka indhaha la', Moon iyo nidaam eletaroonig ah.